

De

ELECTRICAL

Appliances



ILAG
swiss quality coatings



Electrical Appliances Coatings

CORFLON® Ultra

Universelles, zweischichtiges Antihafsystem auf wässriger Basis. Diese Beschichtung zeichnet sich durch gute Widerstandsfähigkeit sowie bestem Antihafteffekt aus.

Basis	PTFE
Anzahl Schichten	2
Totale Schichtstärke in µm	20 - 25
Einbrenntemperatur in °C	420
Brotbackautomat	■
Knethaken	■
Reiskocher	■
Wasserkocher	■
elektrischer Wok	■
Milchaufschäumer	■
Friteuse	■
Microwelle	
Partygrill	■
Waffeleisen / Sandwichmaker	■
Paninigrill	■
Crêpes-Eisen	■
Pizzablech	
Raclettepfännchen	■
Bügeleisensohlen	■

■ sehr empfohlen
 ■ nach Rücksprache

Perfekt abgestimmt – auf jede Anwendung

Im Haushaltsbereich gibt es eine unendliche Vielfalt von elektrischen Küchengeräten. Jedes dieser Geräte verlangt eine spezielle, auf Technik, Substrat und Nutzung abgestimmte Beschichtung.

Ob die exzellente Antihafwirkung, die leichte Reinigung oder der optische Aspekt im Vordergrund stehen soll – durch die individuelle Entwicklung jeder Beschichtung erzielen wir jederzeit das beste Ergebnis.

Specialities



ILAFLON® Select SP-300

Universelles Einschicht-System. Der gute Antihafteffekt, die hohe Oberflächenhärte und die gute Reinigungsfähigkeit sind die Vorzüge dieser Beschichtung.



CERALON®

Ein- oder zweischichtiges System mit hoher Härte und Kratzfestigkeit. Die Beschichtung zeichnet sich durch sehr hohe Temperaturbeständigkeit aus, ohne die gute Reinigungsfähigkeit zu verlieren.



ILAFLON® Select SP-500

Universelles Zweischicht-System, welches mit guter Kratzfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit überzeugt. Dank dem guten Antihafteffekt eignet sich das Produkt ebenso vorzüglich für Elektrogeräte mit Teigkontakt wie auch für Panini-grill oder Sandwichmaker.



ILAFLON® Resist R

Langlebiges, keramisch verstärktes Zweischicht-System. Die Beschichtung erfüllt alle Ansprüche einer guten Beschichtung, wie Antihafteffekt, hohe Abriebbeständigkeit und Reinigungsfähigkeit, vollumfänglich.

Silikonpolyester	Keramik	Silikonpolyester	PTFE / Resin
1	1 - 2	2	2
15 - 20	30 - 40	20 - 25	18 - 23
280	250	280	420
	■	■	■
	■		
		■	■
		■	■
	■		
■	■	■	■
	■		■
	■	■	■
		■	■
		■	■
		■	■
■		■	■
		■	■
		■	■
	■		■



ILAG Coatings sind, bei richtiger Anwendung, für Lebensmittelbedarfsgegenstände gemäss europäischer Gesetze geeignet.




ILAG – CHINA
ILAG – HONGKONG
ILAG – IBERIEN
ILAG – INDIEN
ILAG – IRAN
ILAG – JAPAN

ILAG – SÜDKOREA
ILAG – SÜDAMERIKA
ILAG – SÜDOSTASIEN
ILAG – TÜRKEI
ILAG – USA
ILAG – VIETNAM


Die genauen Kontaktdaten entnehmen Sie bitte unserer Webseite:

www.ilag.ch




Industrielack AG
Wangen (Switzerland)
e-mail: info@ilag.ch

Tel.: +41 55 451 29 29
Fax: +41 55 451 29 99


ILAG High Performance Coatings (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai (P.R.China)
e-mail: info@ilag.com.cn

Tel.: +86 21 5165 13 82
Fax: +86 21 5165 13 89


ILAG USA Inc.
St. John, Indiana (USA)
e-mail: info@ilag.ch

Tel.: +1 219 713 45 97
Fax: +1 219 558 07 38